



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG



Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cinchas
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliéster
Anchura de la cincha	25 mm
ARA lenght	6 m
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	6 m
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,6 kg
Carga máxima para una persona	128 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
ARA lenght	236.2206 inch



MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
AN13006C2	Negro	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg