



Protección anticaídas

AN547180JWW

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Fall arrester with energy absorber in elastic double lanyard webbing (Y). Thimble loops. Equipped with 1 carabiner + 2 hooks



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

AN547180JWW

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Fall arrester with energy absorber in elastic double lanyard webbing (Y). Thimble loops. Equipped with 1 carabiner + 2 hooks

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de equipamiento | Absorbedor de energía en cincha cabestro |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Color | Negro-Amarillo |
| SIZE | 1,3 a 1,8 m |
| Ventaja adicional | Indicador de caída |
| Peso (kg) | 2.6 kg |
| Tipo de envase | Caja de 5 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall arrester with energy absorber in elastic double lanyard webbing (Y).

Protección anticaídas

Thimbleloops. Equipped with 1 carabiner + 2 hooks

Información logística

| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------|
| AN547180JWW | Negro-Amarillo | 1,3 a 1,8 m | AN547180JWW | 3295249219475 | 13295249219472 | 5 | 1 | 13.6 kg |