

WE PROTECT PEOPLE



9379BP

CutPro

CutPro Nomex, 13 Ga, Neopreno, Nitrilo
Negro, ARC CAT 2, 9.8 cal/cm²



Grupo: Guantes
Categoría: Fibra con polímero
Nacional o importado: Importado
Tipo de producto: Guantes de trabajo
Línea: DuPont™ Nomex®

Desempeño

Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Antimicrobiano:	No
Agarre seco:	5
Agarre húmedo:	3
Agarre aceitoso:	No recomendado
Impermeable:	No
Materiales reciclados:	No
Biodegradable:	No
Resistencia a la	Si

Diseñados para los profesionales que enfrentan los trabajos más exigentes, El 9379BP CutPro® combina la tecnología DuPont™ Nomex® con un recubrimiento de neopreno/nitrilo que brinda un agarre firme y confiable. Su diseño ofrece resistencia al corte nivel ANSI A5, protección contra arco eléctrico (CAT2 / 9.8 cal/cm²) y desempeño superior frente al calor y la abrasión. Ideales para electricistas, mantenimiento industrial, trabajos con riesgo de destello de arco y operaciones que requieren manipulación segura con herramientas y piezas cortantes. Beneficios clave: Protección integral contra cortes y destellos de arco. Agarre seguro en condiciones secas, húmedas o aceitosas. Flexibilidad y confort para largas jornadas. Respaldo de normativas ANSI y NFPA para máxima confianza. Con los CutPro® 9379BP tus manos estarán protegidas incluso en los entornos más críticos. Seguridad certificada, comodidad garantizada.

Especificaciones

Material:	DuPont™ Nomex®
Materia 1:	Nomex®
Material de la carcasa:	Aramida - Kevlar / Sintético
Tecnología de corte:	Aramida - Fibra sintética
Estilo del guante:	Nomex
Multicolor:	Si
Color:	Gris, Negro, Blanco
Color primario:	Gris
Color secundario:	Negro
Color Terciario:	Blanco
Color de la carcasa:	Gris
Color de revestimiento primario:	Negro
Color del logotipo:	Blanco



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Abrasión:
Puntuación de 5
abrasión (ANSI):
Resistencia al corte: Si
Puntuación de corte A5
(ANSI):
Resistencia a la Si
Punción:
Puntuación de 3
pinchazo (ANSI):
Calor conductivo: Si
Puntuación de calor 3
de contacto:
EN 388: Puntuación 4
CE - Abrasión:
EN 388: Puntuación X
CE - Corte:
EN 388: Puntuación 4
CE - Desgarro:
EN 388: Puntuación 2
CE - Punción:
EN 388: Puntuación E
CE - Corte TDM100:
Categoría: Fibra con polímero
Clasificado para Si
arco:
Clasificación de 9.8 Cal/cm²
arco:
Categoría de riesgo Categoría 2 (8.0
Arco eléctrico: calorías/cm²)
ATPV - Valor de 9.8 calorías/cm²
desempeño térmico
del arco:
Número HTS: 6116.10.5520

Textura primaria: Acabado arenoso
Palma recubierta: Si
Palma punteada: No
Sin forro: Sin forro
Palma de guante: Recubrimiento de Bi-
polímero
Tipo de palma: Recubierta
Material del dorso: Nomex
Estilo de dedo: Estándar
Estilo del pulgar: Ala
Pulgar reforzado: No
Estilo de puño: Muñeca tejida elástica
Material del estilo Tejido de punto
del puño:
Cierre de Puño: Banda elástica
Bordes terminados: Ribete
Color del dobladillo: Blanco
Material: DuPont™ Nomex®

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
9379BPL	Grande	L	9				
9379BPM	Mediano	M	8				
9379BPS	Chico	S	7				



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



9379BPXL	Extra grande	XL	10
9379BPXS	Extra chico	XS	6
9379BPXXL	2 Extra grande	2XL	11

Industrias



AEROSPACIAL



SERVICIO PÚBLICO



PETRÓLEO Y GAS



MINERÍA



MANUFACTURERA

Empaque

País de origen:	China
Hecho en:	China,Vietnam
Unidades de compra:	1
(Base) UOM:	Par
Paquete por caja:	144
Venta UOM:	Par
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable
CANTIDAD mínima:	12
Paquete interior:	Bolsa interior con 12
Cantidad de producto en empaque interior:	12
Peso empaque interior:	2.96
Peso empaque interior UOM:	Libras (Lb)
Peso empaque interior:	2.96
Peso empaque interior UOM:	Libras (Lb)
Ancho empaque interior:	4.99

Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Cantidad en caja:	144
(Base) UOM:	Par
Peso de la caja:	35.57
Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Peso de la caja:	35.57
Longitud de la caja:	22.5
Ancho de caja:	15.5
Altura de la caja:	15
Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Longitud de la caja:	22.5
Ancho de caja:	15.5
Altura de la caja:	15
Dimensiones de la caja:	22.500 x 15.500 x 15.000
CANTIDAD Palet:	4032



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Altura empaque 6.49
interior:
Longitud empaque 11.99
interior:
Dimensión empaque Pulgadas (IN)
interior UOM:
Ancho empaque 4.99
interior:
Altura empaque 6.49
interior:
Longitud empaque 11.99
interior:
Dimensión empaque Pulgadas (IN)
interior UOM:



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)