

WE PROTECT PEOPLE



TC110XLPF

TC1

TC1 XL SOBRELENTE LUNA CLARA



MAX 6

UV6  
RATED

ANSI  
Z87.1

CSA  
Z94.3

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Grupo:</b>                | Lentes                   |
| <b>Categoría:</b>            | Lentes de seguridad      |
| <b>Nacional o importado:</b> | Importado                |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Protección para los ojos |

#### Desempeño

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Autorizados por la FDA:</b>                 | Si                   |
| <b>Protección contra impactos:</b>             | Si                   |
| <b>Categoría:</b>                              | Lentes de seguridad  |
| <b>Tecnologías de recubrimiento:</b>           | MAX6® Anti Empañante |
| <b>Recubrimiento de lentes:</b>                | Duramass Hard Coat   |
| <b>Tinte de la lente:</b>                      | Transparente         |
| <b>OTG Cubre lente para lentes prescritos:</b> | Si                   |
| <b>Filtro 5.0:</b>                             | X                    |
| <b>VLT %:</b>                                  | 90                   |
| <b>ISO 12312-1 Luz azul:</b>                   | 0.14                 |
| <b>Rayos ultravioleta 0-385 nm:</b>            | 1                    |
| <b>Rayos visibles 400-700 nm:</b>              | 0.14                 |
|                                                | 0.22                 |

Con la serie MCR Safety TC1 obtiene protección de bajo costo sin renunciar a la calidad, seguridad, comodidad o durabilidad. Es la misma calidad que espera de MCR Safety, con un precio que se ajusta incluso a las restricciones presupuestarias más estrictas. Elaborado con policarbonato fuerte, liviano y resistente a los arañazos, el lente envolvente de una pieza ofrece un amplio campo de visión y protección contra impactos laterales. El puente nasal moldeado se adapta cómodamente a una amplia variedad de perfiles. Esta versión XL se adapta a la mayoría de las gafas graduadas y presenta un diseño de trinquete de 5 posiciones.

#### Especificaciones

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Material:</b>                               | Policarbonato, Nylon     |
| <b>Estilo de marco:</b>                        | Sin marco                |
| <b>Tipo de templo / Barilla:</b>               | Espátula                 |
| <b>Material primario del templo / Barilla:</b> | Nylon                    |
| <b>Color primario del templo / Barilla:</b>    | Negro                    |
| <b>Barillas Extendibles:</b>                   | Si                       |
| <b>Trinquete:</b>                              | Si                       |
| <b>Tipo de Trinquete:</b>                      | Si                       |
| <b>Tipo de puente nasal:</b>                   | Almohadillas de plástico |
| <b>Material del puente nasal:</b>              | Policarbonato            |
| <b>Material:</b>                               | Policarbonato, Nylon     |



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

**WE PROTECT PEOPLE**



**Rayos infrarrojos**

**780-2000 nm:**

**Calificaciones:** Cumple y/o supera los  
estándares de  
seguridad ANSI Z87.1

**Número HTS:** 9004.90.0010

Industrias



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)

**WE PROTECT PEOPLE**



**Empaque**

**País de origen:** Taiwán  
**Hecho en:** Taiwán  
**Unidades de compra:** 12  
**Peso en kilos:** 1.02  
  
**(Base) UOM:** Par  
**Peso UOM:** =AES6153\*453.6  
**Unidad de peso base:** Gramos (gr)  
  
**Paquete por caja:** 144  
**Venta UOM:** Par  
**Embalaje interior:** Dozen White Box  
**CANTIDAD mínima:** 12  
  
**Cantidad de producto en empaque interior:** 12  
**Peso empaque interior:** 0.76  
**Peso empaque interior UOM:** Kilogramos (kg)  
**Peso empaque interior:** 0.76  
**Peso empaque interior UOM:** Kilogramos (kg)  
**Ancho empaque interior:** 17.78  
**Altura empaque interior:** 11.43  
**Longitud empaque interior:** 35.56  
**Dimensión empaque interior UOM:** Centímetros (cm)  
**Ancho empaque interior:** 17.78  
**Altura empaque interior:** 11.43  
**Longitud empaque interior:** 35.56

**Embalaje - Caja Maestra:** Caja  
**Cantidad en caja:** 144  
**(Base) UOM:** Par  
**Peso de la caja:** 20.15  
**Peso de la caja UOM:** Libras (Lb)  
**Peso de la caja:** 20.15  
**Unidad de medida de peso por caja:** Kilogramos (kg)  
**Peso de la caja (KG):** 9.14  
**Longitud de la caja:** 58.42  
**Ancho de caja:** 44.45  
**Altura de la caja:** 38.1  
**Dimensión de caja UOM:** Pulgadas (IN)  
**Longitud de la caja:** 58.42  
**Ancho de caja:** 44.45  
**Altura de la caja:** 38.1  
**Unidad de medida:** Centímetros (cm)  
**Dimensiones de la caja:** 23.000 x 17.500 x 15.000  
  
**CANTIDAD Palet:** 2880  
**CANTIDAD Cajas por Palet:** 20



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
[@mcrcsafetyLatinoamerica](mailto:@mcrcsafetyLatinoamerica)

**WE PROTECT PEOPLE**



Dimensión empaque Centímetros (cm)  
interior UOM:



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)